

レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
【髄膜播種】MTX(15)1+Ara-c(40)+PSL(20)1 q1day		1	0	[要予約]メソトレキセート注 (50mg):15m g Day1 【限定】キロサイド注 (40mg2mL):40m g Day1 水溶性プレドニ注 (20mg):20m g Day1 注射用水 (20mL):1本 Day1
MEC【血液MDS】《静注》1週間アザチジン(75) d1-7 q4w	Steroid sparing (必要に応じてステロイドの内服追加可)	7	21	パロノセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 ビダーザ注射用 (100mg):75m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (20mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食 (50mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
【血液：ML】リツキシマブ (375) 単独 q1w		1	6	リツキシマブBS点滴静注:375m g /m <sup>2</sup> Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1
MEC【血液MDS】《静注》2-2-5アザチジン(75)d1.2.5-9q4w	Steroid sparing (必要に応じてステロイドの内服追加可)	9	19	ビダーザ注射用 (100mg):75m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 注射用水 (20mL):1本 Day1 Day2 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 生食 (50mL):1本 Day1 Day2 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 パロノセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day5 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day5
【血液MM】DRd《皮下注》(7サイル目以降) q4w	LEN：25mg(初発：Ccr30-50は10mg、再発又は難治性：Ccr30-60は10mg)d1-	1	27	【限定】ダラキューロ配合皮下注【冷】:1 V Day1
HEC限定【血液】R-MPV q2w	内服：アザチジン ★MTXの血中濃度測定	5	9	生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 リツキシマブBS点滴静注:375m g /m <sup>2</sup> Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 生食NS (20mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダイアモックス注 (500mg):0.5 V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ◆メイロン注 (7%20mL):2本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロノセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day2 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1 A Day2 Day3 Day4 Day5 【大量療法】メソトレキセート点滴静注液:3500m g /m <sup>2</sup> Day2 ロイコボリン注 (3mg1mL):15m g Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 (1mg):1.4m g /m <sup>2</sup> Day2 生食 (50mL):1本 Day2 ブレイムド点滴静注用 (150mg):1 V Day2 生食 (250mL):1袋 Day2 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day3 Day4 Day5