



泌尿器科 医師 高村 剛輔

日本泌尿器科学会
泌尿器科指導医・泌尿器科専門医
日本泌尿器内視鏡学会
泌尿器腹腔鏡技術認定制度 認定医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
ダヴィンチ Si トレーニングシステム修了
泌尿器ロボット支援手術
プロクター認定制度 認定医
(ダヴィンチ：膀胱・前立腺)

特集

病気!?! 老化現象!?! 前立腺肥大症



前立腺について

前立腺は、男性のみに存在する臓器で、膀胱の出口の尿道を取り囲むように存在しています。排尿や射精に関係したり、精子の運動を助ける前立腺液を分泌したりしています。

前立腺肥大症とは

前立腺が大きくなる病気を前立腺肥大症といいます。原因ははっきりしていませんが、一般的に加齢により大きくなるのが知られており、一種の老化現象とも考えられます。

前立腺が肥大すると、尿道が狭くなり、排尿に関係する様々な症状が出現します。一方で、前立腺が肥大しても、全く症状がない方もおられます。悪性の病気ではありません。(図1 参照)

症状


頻尿(特に夜間頻尿)をはじめ、尿に関わる様々な症状が出ます。

時に尿閉といって、自力で尿が出せなくなってしまうことがあります。尿閉は、前立腺肥大症の方が、風邪薬内服、飲酒を契機にしばしば発症し、緊急を要する病態です。

検査

検尿	膀胱炎や前立腺炎の合併の有無を調べます。
採血	PSA(前立腺癌の腫瘍マーカー)を測定し、前立腺癌の除外を行います。
腹部超音波 / MRI	前立腺の大きさや形態、残尿の有無を調べます。
尿流検査	尿の勢いや、排尿時間を調べます。

【図1】



治療

無症状の方、または症状軽微で治療を希望されない方は、経過観察となります。

中等症の方は、内服による治療を開始します。前立腺の緊張を緩め、排尿をスムーズにする薬や、前立腺を縮小させる薬があります。

重症（尿閉）の方、薬物治療で十分な症状改善が得られなかった場合は、手術を行います。

手術


当院では、ホルミウムレーザー前立腺核出術（HoLEP）を行っております。従来型の経尿道的前立腺切除術（TURP）に比べ、出血やそれに伴う輸血リスク、周術期の合併症が少ないと言われております。

手術は全身麻酔で行い、手術時間は2時間前後、入院期間は1週間程度です。（図2参照）

気になる方は、まずはかかりつけ医にご相談ください。



【図2】



（岡山大学病院泌尿器科 HP より引用）

インフォメーション

医師の異動

（順不同）

耳鼻いんこう科医師 三浦 直一
 循環器内科医師 今村 繭子
 循環器内科医師 平原 知晃
 消化器内科医師 辻野 友樹
 整形外科医師 久禮 美穂
 整形外科医師 守屋 真我

2024年4月1日付 新任

婦人科医師 篠崎 真里奈
 小児科医師 有吉 俊樹
 外科医師 佐藤 真歩
 形成外科医師 西尾 俊彦
 胸部外科レジデント 白羽 範昭
 脳神経外科レジデント 田村 遼
 外科レジデント 野坂 未公音
 消化器内科レジデント 浜田 健太郎
 心臓血管外科レジデント 前田 聖和
 循環器内科レジデント 村田 憲郁
 泌尿器科レジデント 池田 拳人
 呼吸器内科レジデント 白羽 慶祐

2024年3月31日付 退職・転出・任期満了

循環器内科医師 赤井 弘明
 循環器内科医師 高山 伸
 循環器内科医師 小出 祐嗣
 小児科医師 古澤 陽法
 消化器内科医師 石原 裕基
 消化器内科医師 村井 達哉
 整形外科医師 杉生 和久
 整形外科医師 佐藤 嘉洋
 内科医師 中岡 幹彦
 脳神経外科医師 馬場 芙希子
 泌尿器科医師 藤井 孝法
 婦人科医師 中村 一仁
 循環器内科レジデント 永野 友樹
 胸部外科レジデント 近藤 薫
 外科レジデント 土井田 進
 小児科レジデント 守家 将平
 形成外科レジデント 高野 英実
 循環器内科レジデント 近間 俊介
 心臓血管外科レジデント 吉田 文哉